


TU INSTALACIÓN A UN CLIC




EL SERVICIO QUE TE FACILITA LA VIDA

Con D.Connect el control de los productos DAB nunca ha sido tan fácil e intuitivo gracias a la posibilidad de gestionar remotamente todas las principales configuraciones. Para un control total sin sorpresas.

LISTO PARA SU USO

D.Connect no necesita infraestructuras especiales, para la instalación solo se necesita una conexión a internet y un smartphone. Puedes conectar tus bombas en pocos y sencillos pasos.



TECNOLOGÍA AL ALCANCE DE TODOS

Realizado con la más moderna tecnología, D.Connect garantiza múltiples ventajas respecto a otras aplicaciones tradicionales BMS.

VENTAJAS SIN COMPARACIÓN

D.Connect

DISEÑO PERSONALIZADO
diseñado para instalaciones comerciales y residenciales

USO
aprovechando al máximo la portabilidad del producto, todo lo que se necesita es una conexión a Internet.

SOFTWARE & HARDWARE
Sin comprar costosas licencias de software, sin costos por actualizaciones ni por instalaciones específicas.

VALOR
Reducción de los costes operativos de gestión de edificios, aumentando su valor.

D+CONNECT BOX



El compacto dispositivo electrónico facilita la conexión de una amplia gama de productos DAB al servicio D.Connect, incluso si ya están instalados. Solo se necesita una conexión a internet permanente en el lugar de instalación.

APP & ORDENADOR

Con la aplicación (disponible en App Store y Google Play) o mediante la web internetofpumps.com es posible comenzar a navegar por las diferentes instalaciones conectadas y verificar los parámetros de configuración de cada una. Todo esto a través de una interfaz de usuario extremadamente clara y funcional, que le permite tener todos los datos a su alcance.

CONTENIDO:

- D.Connect Box.
- Alimentador de pared, toma de corriente y núcleo de ferrita.
- Tornillos y tacos para montaje en pared.
- Soporte para instalación en cuadro DIN.
- Terminales eléctricos para la conexión del Modbus, Canbus, Entradas/Salidas, Relé.
- Manual de instrucciones.




INTERNETOFPUMPS.COM

UNA ÚNICA INTERFAZ PARA TODAS LAS APLICACIONES

D.Connect se puede utilizar en sistemas de presurización, en sistemas de circulación, en instalaciones para el bombeo de aguas residuales y en sistemas de filtrado de piscinas.

Se trata de un servicio que aporta un alto valor, independientemente de la naturaleza y el tamaño de la instalación, siempre opera en el mismo entorno y con las mismas herramientas.


La modularidad ofrecida por D.Connect permite administrar hasta 8 bombas electrónicas diferentes de una manera extremadamente simple e integrada.



GESTIÓN DE EDIFICIOS INTELIGENTES

D.Connect facilita una gestión controlada y racional de la instalación, ayudando a reducir los costos de funcionamiento del edificio y, en consecuencia, haciéndolo crecer en términos absolutos de eficiencia y confort en general.

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO



Para ampliar información consulta: internetofpumps.com

CONEXIONES PRODUCTOS COMPATIBLES



D.CONNECT

CONTROL REMOTO PARA INSTALACIONES RESIDENCIALES Y COMERCIALES CON PRODUCTOS ELECTRÓNICOS



1x

MODELO	CÓDIGO
D.CONNECT BOX	60172819

+



1x

MODELO	CÓDIGO
CABLE MODBUS 15 m	60188145
CABLE MODBUS 100 m	60188144

+



1x

MODELO	CÓDIGO
MÓDULO MULTIFUNCIÓN*	60152884

* No necesario en EvoPlus Small doble

+



1x

Máx 8x

MODELO	PÁGINA
EVOPLUS SMALL (SIMPLES)	40



1x

MODELO	CÓDIGO
D.CONNECT BOX	60172819

+



1x

MODELO	CÓDIGO
CABLE MODBUS 15 m	60188145
CABLE MODBUS 100 m	60188144

+



1x

Máx 8x

MODELO	PÁGINA
EVOPLUS	44



1x

MODELO	CÓDIGO
D.CONNECT BOX	60172819

+



1x

MODELO	CÓDIGO
KIT USB CABLE 2 m + PRENSA	60188149

+



1x

Máx 4x

MODELO	PÁGINA
E.BOX	25

Solo los E.BOX con adhesivo D.Connect READY son compatibles con D.Connect

D.CONNECT

CONTROL REMOTO PARA INSTALACIONES RESIDENCIALES Y COMERCIALES CON PRODUCTOS ELECTRÓNICOS



1x

+



1x
cada
inverter

+



1x

Máx 2x
Grupo 8x

MODELO	CÓDIGO
D.CONNECT BOX	60172819

MODELO	CÓDIGO
CABLE PARA CONEXIÓN ADAC 2 m	60188150

MODELO	PÁGINA
ADAC	21

Solo los ADAC con adhesivo D.Connect READY son compatibles con D.Connect



1x

+



1x
cada
inverter

+



1x

Máx 2x
Grupo 8x

MODELO	CÓDIGO
D.CONNECT BOX	60172819

MODELO	CÓDIGO
CABLE CONEXIÓN MCE 2 m + PRENSA	60188147


MODELO	PÁGINA
MCE/P	20

Solo los MCE/P con adhesivo D.Connect READY son compatibles con D.Connect



1x

+



1x

+



1x

Máx 2x*
Grupo 8x

MODELO	CÓDIGO
D.CONNECT BOX	60172819

MODELO	CÓDIGO
CABLE CONEXIÓN AD PLUS 5 m + PRENSA	60188148
*CABLE ESPECIAL PARA UN SEGUNDO GRUPO 5 m + PRENSA	60189926

MODELO	PÁGINA
ACTIVE DRIVER PLUS	26

Necesario actualizar a la versión:
VE 2.X o posterior

D.CONNECT

CONTROL REMOTO PARA INSTALACIONES RESIDENCIALES Y COMERCIALES CON PRODUCTOS ELECTRÓNICOS



1x

+



1x

Máx 4x

MODELO	CÓDIGO
D.CONNECT BOX	60172819

MODELO	PÁGINA
E.SYBOX	108

Necesario actualizar a la versión:
VE 5.X o posterior



1x

+



1x

Máx 4x
(no grupo)

MODELO	CÓDIGO
D.CONNECT BOX	60172819

MODELO	PÁGINA
E.SYBOX MINI ³	106

Necesario actualizar a la versión:
VE 2.X o posterior

D.CONNECT

CONTROL REMOTO PARA INSTALACIONES RESIDENCIALES Y COMERCIALES CON PRODUCTOS ELECTRÓNICOS

PACK A

3 AÑOS
(ALMACENAMIENTO DATOS: 12 MESES)

2° BOMBA	-10%
3° BOMBA	-20%
4° BOMBA	-30%
5° BOMBA	-40%
6° BOMBA	-50%
7° BOMBA	-60%
8° BOMBA	-70%

PACK B

1 AÑO
(ALMACENAMIENTO DATOS: 12 MESES)

2° BOMBA	-10%
3° BOMBA	-20%
4° BOMBA	-30%
5° BOMBA	-40%
6° BOMBA	-50%
7° BOMBA	-60%
8° BOMBA	-70%

PACK C

3 AÑOS
(ALMACENAMIENTO DATOS: 1 MES)

2° BOMBA	-10%
3° BOMBA	-20%
4° BOMBA	-30%
5° BOMBA	-40%
6° BOMBA	-50%
7° BOMBA	-60%
8° BOMBA	-70%

PACK D

1 AÑO
(ALMACENAMIENTO DATOS: 1 MES)

2° BOMBA	-10%
3° BOMBA	-20%
4° BOMBA	-30%
5° BOMBA	-40%
6° BOMBA	-50%
7° BOMBA	-60%
8° BOMBA	-70%

¡AUMENTA EL AHORRO!
MÁS BOMBAS, MÁS AHORRO



ALMACENAMIENTO DATOS

El historial de datos permite analizar en el tiempo el funcionamiento de la instalación comparando el rendimiento en las distintas temporadas de funcionamiento.

SIEMPRE
A TU LADO