# NKVE 1, 3, 6, 10, 15, 20 - S MCE-P

BOMBAS CENTRÍFUGAS ELECTRÓNICAS MULTICELULARES DE EJE VERTICAL



Las bombas NKVE 1, 3, 6, 10, 15, 20 S de DAB son bombas centrífugas verticales multicelulares en acero inoxidable AISI 304 con acoplamiento, suministradas con inverters MCE-P, diseñadas para actividades de presurización en instalaciones civiles y comerciales, en agricultura y sistemas de riego.
Particularmente versátil gracias al inverter que garantiza un rendimiento que se adapta automáticamente a las diferentes necesidades del sistema mientras mantiene la presión constante.
Sensor de presión de serie.
Todos los modelos tienen las partes en contacto con el líquido en acero inoxidable AISI 304 (bajo pedido acero inoxidable AISI 316, versión X).
Distancia entre conexiones estándar para facilitar las operaciones de sustitución. Cierre mecánico en carburo de silicio-grafito extraíble sin quitar el motor a partir de los modelos de 5,5 kW.
Previa solicitud, cierres mecánicos para líquidos agresivos y diferentes conexiones.
Ensamblaje motor-bomba mediante acoplamiento rígido.
Certificados WRAS y ACS.
Posibilidad de control remoto gracias al servicio $H_2D$ (DConnect Box se suministra por separado).

**Rango de funcionamiento** de 1 a 30 m³/h con altura de elevación de hasta 320 metros.

**Líquido bombeado** limpio, sin sustancias sólidas ni abrasivas, no viscoso, no agresivo, no cristalizado, químicamente neutro.

**% máximo de glicol** 30%

**Rango de temperatura del líquido**
de -30°C a +80°C (EPDM)
de -15°C a +80ºC (Viton/FKM)

**Temperatura ambiente máxima** + 50°C.

**Presión máxima de trabajo** 25 bar (2500 kPA).

**Grado de protección del motor** IP 55.

**Clase de aislamiento** F.

**Turbina**
Acero inoxidable AISI 304 NKV S
Acero inoxidable AISI 316 NKV X (solo bajo pedido)

**Tensión de alimentación**
Monofásica 1x230V hasta 2,2 kW
Trifásica 3x380-415V a partir de 3 kW

**Instalación** fija, en posición vertical.

**Versiones especiales bajo pedido**
Cierres mecánicos para líquidos agresivos
Diferentes conexiones
Partes en contacto con el líquido AISI 316 (vers.X)
Otros voltajes y frecuencias.

WRAS APPROVED PRODUCT | ACS ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE | DCONNECT READY

CONTROL REMOTO con H2D mediante DConnect

DCONNECT PÁG. 27-28 | MCE-P PÁG. 18 | ACCESORIOS PÁG. 207

## ALTA EFICIENCIA

Las NKVE cumplen con los estándares más altos de eficiencia energética del mercado.

## PRESTACIONES PARA CADA APLICACIÓN

máx temp. ambiente 50°C
Q máx 30 m³/h
H max 320 m

Ofrecen una increíble flexibilidad en cada aplicación gracias a una amplia gama en términos de prestaciones y la capacidad de trabajar con temperaturas ambiente de hasta 50 ° C.

## ROBUSTA Y FIABLE

Todas las piezas en contacto con el líquido son de acero inoxidable AISI 304 (versiones X AISI 316).
La calidad de construcción DAB garantiza solidez y mayor resistencia al desgaste.

## REEMPLAZAR NUNCA HABÍA SIDO TAN FÁCIL

La nueva gama ha sido diseñada para simplificar la sustitución gracias a la estandarización de las distancias entre conexiones.

**NKVE 15 / 10 S 110 E1 IE3**

- CAUDAL NOMINAL (m³/h)
- NÚMERO DE ETAPAS/TURBINAS
- MATERIALES*: S=AISI 304 ; X=AISI 316
- POTENCIA MOTOR P2 kW x 10 (110 = 11kW)
- **Tipo de cierre mecánico (E1=ESTÁNDAR)**
  E1 = BQGE = Carbón / Carburo de silicio / AISI 316 / EPDM
  E2 = QQGE = Carburo de silicio / Carburo de silicio / AISI 316 / EPDM
  V3 = QQGV = Carburo de silicio / Carburo de silicio / AISI 316 / FKM-Viton
  V4 = BQGV = Carburo de silicio / Carbón / AISI 316 / FKM-Viton
  E5 = UUGE = Carburo de tungsteno / Carburo de tungsteno / AISI 316 / EPDM
- Eficiencia del motor

*MATERIALES:
"S" versión con cuerpo bomba/turbinas/difusores en acero inox AISI 304
"X" versión con cuerpo bomba/turbinas/difusores en acero inox AISI 316

# VERSIONES ESPECIALES

| MODELO |
|---|
| **NKVE 1 - 3 - 6 - 10** |
| **NKVE 15 - 20** |

* Estos precios se deben sumar al precio de venta al público de la versión estándar *

## CIERRES MECÁNICOS ESPECIALES

(1) **tipo E2** = SIC - SIC - EPDM = Carburo de silicio / Carburo de silicio / AISI 316 / EPDM
(2) **tipo V3** = SIC - SIC - VITON = Carburo de silicio / Carburo de silicio / AISI 316 / FKM
(3) **tipo V4** = SIC - CAR - VITON = Carburo de silicio / Carbón / AISI 316 / FKM
(4) **tipo E5** = WC - WC - EPDM = Carburo de tungsteno / Carburo de tungsteno / AISI 316 / EPDM



DAB PUMPS se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin la obligación de aviso previo.



DAB MAKING WATER EASY

# NKVE 1, 3, 6, 10, 15, 20 - S MCE-P

BOMBAS CENTRÍFUGAS ELECTRÓNICAS MULTICELULARES DE EJE VERTICAL

## NKVE 1 S - MCE-P

| MODELO | ALIMENTACIÓN 50 Hz | CÓDIGO | DATOS ELÉCTRICOS P2 NOMINAL kW | HP | DATOS HIDRÁULICOS m³/h | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | l/min | 0 | 8.3 | 16.7 | 25.0 | 33.3 | 42 |
| **NKVE 1/03 S 003 M MCE-P 11** | 1 x 230 V | 60206471 | 0,4 | 0,5 | H (m) | 21.5 | 20,0 | 19,0 | 17,0 | 14,0 | 11,0 |
| **NKVE 1/05 S 003 M MCE-P 11** | 1 x 230 V | 60206472 | 0,4 | 0,5 | | 35,0 | 33,0 | 30.5 | 27,0 | 22.5 | 17,0 |
| **NKVE 1/07 S 003 M MCE-P 11** | 1 x 230 V | 60206473 | 0,4 | 0,5 | | 48,0 | 45,0 | 41.5 | 36.5 | 30,0 | 22,0 |
| **NKVE 1/09 S 005 M MCE-P 11** | 1 x 230 V | 60206467 | 0,6 | 0,8 | | 61.5 | 58,0 | 53,0 | 47,0 | 39,0 | 28.5 |
| **NKVE 1/11 S 005 M MCE-P 11** | 1 x 230 V | 60206468 | 0,6 | 0,8 | | 74.5 | 69.5 | 64,0 | 56.5 | 46.5 | 34,0 |
| **NKVE 1/13 S 007 M MCE-P 11** | 1 x 230 V | 60190493 | 0,8 | 1,0 | | 89.5 | 84.5 | 77.5 | 68.5 | 57,0 | 42,0 |
| **NKVE 1/15 S 007 M MCE-P 11** | 1 x 230 V | 60190494 | 0,8 | 1,0 | | 102.5 | 96,0 | 88,0 | 78,0 | 64,0 | 47,0 |
| **NKVE 1/19 S 011 M MCE-P 11** | 1 x 230 V | 60190495 | 1,1 | 1,5 | | 131,0 | 123.5 | 114,0 | 101,0 | 84,0 | 62,0 |
| **NKVE 1/22 S 011 M MCE-P 11** | 1 x 230 V | 60190496 | 1,1 | 1,5 | | 150.5 | 141.5 | 130,0 | 115,0 | 95,0 | 69.5 |
| **NKVE 1/25 S 015 M MCE-P 11** | 1 x 230 V | 60190497 | 1,5 | 2,0 | | 174,0 | 164,0 | 151.5 | 134.5 | 112,0 | 83.5 |
| **NKVE 1/30 S 015 M MCE-P 11** | 1 x 230 V | 60190498 | 1,5 | 2,0 | | 206.5 | 194.5 | 179,0 | 158,0 | 131,0 | 96.5 |
| **NKVE 1/34 S 030 T MCE-P 30** | 3 x 380-415 Δ | 60207569 | 3,0 | 4,0 | | 238,0 | 225.5 | 208.5 | 185.5 | 155.5 | 116.5 |
| **NKVE 1/37 S 030 T MCE-P 30** | 3 x 380-415 Δ | 60207570 | 3,0 | 4,0 | | 258,0 | 244,0 | 225.5 | 200.5 | 167.5 | 125,0 |

## NKVE 3 S - MCE-P

| MODELO | ALIMENTACIÓN 50 Hz | CÓDIGO | DATOS ELÉCTRICOS P2 NOMINAL kW | HP | DATOS HIDRÁULICOS m³/h | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | l/min | 0 | 16.7 | 25.0 | 33.3 | 42 | 50.0 | 58.3 | 67 | 75.0 |
| **NKVE 3/04 S 003 M MCE-P 11** | 1 x 230 V | 60206474 | 0,4 | 0,5 | H (m) | 30,0 | 28,5 | 27,5 | 26,0 | 24,0 | 21,5 | 18,5 | 15,0 | 10,5 |
| **NKVE 3/06 S 005 M MCE-P 11** | 1 x 230 V | 60206469 | 0,6 | 0,8 | | 44,5 | 42,5 | 40,5 | 38,5 | 35,5 | 32,0 | 27,0 | 21,5 | 15,0 |
| **NKVE 3/09 S 007 M MCE-P 11** | 1 x 230 V | 60190503 | 0,8 | 1,0 | | 67,0 | 64,0 | 61,5 | 58,0 | 53,5 | 48,0 | 41,0 | 32,5 | 22,5 |
| **NKVE 3/11 S 011 M MCE-P 11** | 1 x 230 V | 60190504 | 1,1 | 1,5 | | 82,5 | 79,5 | 76,5 | 72,5 | 67,0 | 60,5 | 52,0 | 42,0 | 29,5 |
| **NKVE 3/13 S 011 M MCE-P 11** | 1 x 230 V | 60190505 | 1,1 | 1,5 | | 96,5 | 93,0 | 89,0 | 84,5 | 78,0 | 70,0 | 60,0 | 47,5 | 33,5 |
| **NKVE 3/15 S 015 M MCE-P 11** | 1 x 230 V | 60190506 | 1,5 | 2,0 | | 112,5 | 109,0 | 105,0 | 99,5 | 92,5 | 83,0 | 71,5 | 58,0 | 41,5 |
| **NKVE 3/17 S 015 M MCE-P 11** | 1 x 230 V | 60190507 | 1,5 | 2,0 | | 127,0 | 122,5 | 118,0 | 111,5 | 103,5 | 93,0 | 80,0 | 64,0 | 45,5 |
| **NKVE 3/21 S 022 M MCE-P 15** | 1 x 230 V | 60190508 | 2,2 | 3,0 | | 158,5 | 153,5 | 148,0 | 140,5 | 130,5 | 118,0 | 102,0 | 83,0 | 60,0 |
| **NKVE 3/25 S 022 T MCE-P 30** | 3 x 380-415 Δ | 60187820 | 2,2 | 3,0 | | 187,5 | 181,0 | 174,5 | 165,5 | 153,5 | 138,0 | 119,0 | 96,0 | 68,5 |
| **NKVE 3/29 S 030 T MCE-P 30** | 3 x 380-415 Δ | 60187821 | 3,0 | 4,0 | | 220,0 | 213,5 | 206,5 | 196,5 | 183,5 | 166,0 | 144,0 | 117,5 | 86,0 |
| **NKVE 3/33 S 030 T MCE-P 30** | 3 x 380-415 Δ | 60190509 | 3,0 | 4,0 | | 249,5 | 242,0 | 234,0 | 222,0 | 206,5 | 187,0 | 162,0 | 131,5 | 95,5 |

## NKVE 6 S - MCE-P

| MODELO | ALIMENTACIÓN 50 Hz | CÓDIGO | DATOS ELÉCTRICOS P2 NOMINAL kW | HP | DATOS HIDRÁULICOS m³/h | 0 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.4 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | l/min | 0 | 50.0 | 58.3 | 67 | 75.0 | 83.3 | 90 | 100.0 | 116.7 |
| **NKVE 6/02 S 003 M MCE-P 11** | 1 x 230 V | 60206475 | 0,4 | 0,5 | H (m) | 15,0 | 13.5 | 13,0 | 12.5 | 12,0 | 11.5 | 11,0 | 10,0 | 8,0 |
| **NKVE 6/04 S 005 M MCE-P 11** | 1 x 230 V | 60206470 | 0,6 | 0,8 | | 29.5 | 26,0 | 25,0 | 24,0 | 22.5 | 21.5 | 20.5 | 18.5 | 14.5 |
| **NKVE 6/06 S 007 M MCE-P 11** | 1 x 230 V | 60190512 | 0,8 | 1,0 | | 44.5 | 39.5 | 37.5 | 36,0 | 34,0 | 32.5 | 30.5 | 28,0 | 22,0 |
| **NKVE 6/09 S 011 M MCE-P 11** | 1 x 230 V | 60190513 | 1,1 | 1,5 | | 67,0 | 59,0 | 56.5 | 54,0 | 51.5 | 48.5 | 46,0 | 42.5 | 33.5 |
| **NKVE 6/11 S 015 M MCE-P 11** | 1 x 230 V | 60190514 | 1,5 | 2,0 | | 82.5 | 73.5 | 71,0 | 67.5 | 64.5 | 61,0 | 58,0 | 53.5 | 42.5 |
| **NKVE 6/13 S 015 M MCE-P 11** | 1 x 230 V | 60190515 | 1,5 | 2,0 | | 97,0 | 86,0 | 82,0 | 78.5 | 74.5 | 70.5 | 67,0 | 61.5 | 48.5 |
| **NKVE 6/16 S 022 M MCE-P 15** | 1 x 230 V | 60190516 | 2,2 | 3,0 | | 120.5 | 108,0 | 104,0 | 99,0 | 94.5 | 89.5 | 85.5 | 78.5 | 62.5 |
| **NKVE 6/19 S 030 T MCE-P 30** | 3 x 380-415 Δ | 60207573 | 3,0 | 4,0 | | 142,0 | 126.5 | 121.5 | 115.5 | 110,0 | 104,0 | 99,0 | 91,0 | 72,0 |
| **NKVE 6/21 S 030 T MCE-P 30** | 3 x 380-415 Δ | 60190518 | 3,0 | 4,0 | | 159,0 | 144.5 | 139,0 | 133,0 | 127,0 | 120.5 | 115,0 | 106,0 | 85.5 |
| **NKVE 6/25 S 030 T MCE-P 30** | 3 x 380-415 Δ | 60190519 | 3,0 | 4,0 | | 189,0 | 170,0 | 164,0 | 157.5 | 150.5 | 142.5 | 135.5 | 123.5 | 98.5 |
| **NKVE 6/28 S 040 T MCE-P 30** | 3 x 380-415 Δ | 60190520 | 4,0 | 5,5 | | 214,0 | 194.5 | 188,0 | 181,0 | 173.5 | 164.5 | 156.5 | 143,0 | 115.5 |
| **NKVE 6/33 S 040 T MCE-P 30** | 3 x 380-415 Δ | 60190521 | 4,0 | 5,5 | | 251.5 | 227,0 | 219.5 | 211,0 | 201.5 | 191,0 | 182,0 | 166,0 | 133.5 |
| **NKVE 6/36 S 055 T MCE-P 55 *** | 3 x 380-415 Δ | 60220366 | 5,5 | 7,5 | | 275,0 | 249.5 | 241.5 | 232.5 | 222.5 | 211.5 | 201.5 | 184,0 | 148.5 |

*NKV 6/36 disponible solo con conexiones VICTAULIC, se suministra junto con kit adaptador



DAB PUMPS se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin la obligación de aviso previo.

# NKVE 1, 3, 6, 10, 15, 20 - S MCE-P

BOMBAS CENTRÍFUGAS ELECTRÓNICAS MULTICELULARES DE EJE VERTICAL

## NKVE 10 S - MCE-P

| MODELO | ALIMENTACIÓN 50 Hz | CÓDIGO | DATOS ELÉCTRICOS | | DATOS HIDRÁULICOS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | P2 NOMINAL | | m³/h | 0 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 |
| | | | kW | HP | l/min | 0 | 50.0 | 83.3 | 100.0 | 116.7 | 133 | 150.0 | 166.7 | 183 | 233.3 |
| **NKVE 10/02 S 007 M MCE-P 11** | 1 x 230 V | 60190523 | 0,8 | 1,0 | | 20,0 | 20,0 | 19,0 | 18.5 | 17.5 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 13.5 | 9,0 |
| **NKVE 10/03 S 011 M MCE-P 11** | 1 x 230 V | 60185542 | 1,1 | 1,5 | | 30,0 | 30,0 | 28.5 | 27.5 | 26.5 | 25.5 | 24,0 | 22.5 | 20.5 | 13.5 |
| **NKVE 10/04 S 015 M MCE-P 11** | 1 x 230 V | 60190524 | 1,5 | 2,0 | | 40.5 | 40,0 | 38.5 | 37,0 | 35.5 | 34,0 | 32.5 | 30.5 | 28,0 | 18,0 |
| **NKVE 10/05 S 015 M MCE-P 11** | 1 x 230 V | 60190525 | 1,5 | 2,0 | | 50.5 | 49.5 | 47,0 | 45.5 | 43.5 | 41.5 | 39.5 | 37,0 | 33.5 | 21.5 |
| **NKVE 10/06 S 022 M MCE-P 15** | 1 x 230 V | 60188934 | 2,2 | 3,0 | | 61,0 | 60.5 | 57.5 | 56,0 | 54,0 | 51.5 | 49,0 | 46,0 | 42,0 | 27.5 |
| **NKVE 10/07 S 022 M MCE-P 15** | 1 x 230 V | 60190526 | 2,2 | 3,0 | | 70.5 | 70,0 | 66.5 | 64.5 | 62,0 | 59.5 | 56,0 | 52.5 | 48,0 | 31,0 |
| **NKVE 10/08 S 030 T MCE-P 30** | 3 x 380-415 Δ | 60190527 | 3,0 | 4,0 | | 81.5 | 81,0 | 78,0 | 75.5 | 73,0 | 70,0 | 66.5 | 62.5 | 57.5 | 38,0 |
| **NKVE 10/09 S 030 T MCE-P 30** | 3 x 380-415 Δ | 60190528 | 3,0 | 4,0 | H (m) | 91.5 | 91,0 | 87.5 | 84.5 | 81.5 | 78,0 | 74,0 | 69.5 | 64,0 | 42,0 |
| **NKVE 10/10 S 040 T MCE-P 30** | 3 x 380-415 Δ | 60190529 | 4,0 | 5,5 | | 102.5 | 102.5 | 99,0 | 96,0 | 93,0 | 89,0 | 84.5 | 79.5 | 73.5 | 49,0 |
| **NKVE 10/12 S 040 T MCE-P 30** | 3 x 380-415 Δ | 60190530 | 4,0 | 5,5 | | 123,0 | 122.5 | 117.5 | 114,0 | 110,0 | 105.5 | 100.5 | 94,0 | 87,0 | 57.5 |
| **NKVE 10/15 S 055 T MCE-P 55** | 3 x 380-415 Δ | 60190531 | 5,5 | 7,5 | | 153.5 | 153,0 | 147,0 | 142.5 | 138,0 | 132,0 | 125.5 | 118,0 | 109,0 | 72,0 |
| **NKVE 10/17 S 055 T MCE-P 55** | 3 x 380-415 Δ | 60190532 | 5,5 | 7,5 | | 173.5 | 172.5 | 165.5 | 160.5 | 155,0 | 148.5 | 141,0 | 132.5 | 122,0 | 80.5 |
| **NKVE 10/19 S 075 T MCE-P 55** | 3 x 380-415 Δ | 60190533 | 7,5 | 10,0 | | 195,0 | 194.5 | 187.5 | 182,0 | 176,0 | 169,0 | 160.5 | 151,0 | 139.5 | 93,0 |
| **NKVE 10/23 S 075 T MCE-P 55** | 3 x 380-415 Δ | 60190534 | 7,5 | 10,0 | | 235.5 | 234,0 | 225,0 | 218.5 | 211,0 | 202,0 | 192,0 | 180.5 | 166.5 | 110,0 |
| **NKVE 10/24 S 110 T MCE-P 110** | 3 x 380-415 Δ | 60190535 | 11,0 | 15,0 | | 248,0 | 247,0 | 240.5 | 234,0 | 227,0 | 218,0 | 208,0 | 196,0 | 182,0 | 122.5 |

## NKVE 15 S - MCE-P

| MODELO | ALIMENTACIÓN 50 Hz | CÓDIGO | DATOS ELÉCTRICOS | | DATOS HIDRÁULICOS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | P2 NOMINAL | | m³/h | 0 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| | | | kW | HP | l/min | 0 | 133 | 167 | 200 | 233 | 266 | 300 | 333 | 367 | 400 |
| **NKVE 15/02 S 022 M MCE-P 22** | 1 x 230 V | 60207585 | 1,5 | 2,0 | | 29,0 | 26,0 | 25,0 | 24,0 | 23,0 | 21.5 | 19.5 | 17,0 | 14,0 | 11,0 |
| **NKVE 15/03 S 022 M MCE-P 22** | 1 x 230 V | 60207586 | 2,2 | 3,0 | | 43.5 | 39,0 | 38,0 | 36.5 | 34.5 | 32.5 | 29.5 | 26,0 | 21.5 | 17,0 |
| **NKVE 15/04 S 040 T MCE-P 55** | 3 x 380-415 Δ | 60207603 | 3,0 | 4,0 | | 58,0 | 52.5 | 51,0 | 49,0 | 46.5 | 44,0 | 40.5 | 35.5 | 29.5 | 23.5 |
| **NKVE 15/05 S 040 T MCE-P 55** | 3 x 380-415 Δ | 60190538 | 4,0 | 5,5 | | 72.5 | 65.5 | 63.5 | 60.5 | 57.5 | 54.5 | 49.5 | 43,0 | 36,0 | 28.5 |
| **NKVE 15/06 S 055 T MCE-P 55** | 3 x 380-415 Δ | 60190539 | 5,5 | 7,5 | | 87.5 | 79.5 | 77,0 | 74,0 | 71,0 | 67,0 | 61.5 | 54,0 | 46,0 | 36.5 |
| **NKVE 15/07 S 055 T MCE-P 55** | 3 x 380-415 Δ | 60190540 | 5,5 | 7,5 | | 102,0 | 92,0 | 89,0 | 86,0 | 82,0 | 77.5 | 70.5 | 62,0 | 52.5 | 41.5 |
| **NKVE 15/08 S 075 T MCE-P 55** | 3 x 380-415 Δ | 60190541 | 7,5 | 10,0 | H (m) | 117,0 | 106.5 | 103,0 | 99.5 | 95,0 | 90,0 | 82.5 | 72.5 | 62,0 | 49,0 |
| **NKVE 15/09 S 075 T MCE-P 55** | 3 x 380-415 Δ | 60190542 | 7,5 | 10,0 | | 131.5 | 119,0 | 115.5 | 111,0 | 106,0 | 100.5 | 92,0 | 81,0 | 69,0 | 54.5 |
| **NKVE 15/10 S 110 T MCE-P 110** | 3 x 380-415 Δ | 60190543 | 11,0 | 15,0 | | 147.5 | 134.5 | 131,0 | 126.5 | 121,0 | 115,0 | 106,0 | 94,0 | 80.5 | 65,0 |
| **NKVE 15/12 S 110 T MCE-P 110** | 3 x 380-415 Δ | 60190544 | 11,0 | 15,0 | | 176.5 | 161,0 | 156.5 | 151,0 | 144.5 | 137.5 | 126.5 | 112,0 | 96,0 | 77,0 |
| **NKVE 15/14 S 110 T MCE-P 110** | 3 x 380-415 Δ | 60190545 | 11,0 | 15,0 | | 205.5 | 187.5 | 182,0 | 175.5 | 168,0 | 159,0 | 146,0 | 129,0 | 110.5 | 88,0 |
| **NKVE 15/16 S 150 T MCE-P 150** | 3 x 380-415 Δ | 60190546 | 15,0 | 20,0 | | 235.5 | 214,0 | 208,0 | 200.5 | 192,0 | 182.5 | 167.5 | 148,0 | 126.5 | 101.5 |
| **NKVE 15/17 S 150 T MCE-P 150** | 3 x 380-415 Δ | 60190547 | 15,0 | 20,0 | | 249.5 | 227.5 | 220.5 | 213,0 | 203.5 | 193,0 | 177.5 | 156.5 | 134,0 | 107,0 |

## NKVE 20 S - MCE-P

| MODELO | ALIMENTACIÓN 50 Hz | CÓDIGO | DATOS ELÉCTRICOS | | DATOS HIDRÁULICOS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | P2 NOMINAL | | m³/h | 0 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 |
| | | | kW | HP | l/min | 0 | 167 | 200 | 233 | 266 | 300 | 333 | 367 | 400 | 467 |
| **NKVE 20/02 S 022 M MCE-P 15** | 1 x 230 V | 60190548 | 2,2 | 3,0 | | 31,0 | 27,5 | 27,0 | 26,0 | 25,0 | 24,0 | 22,5 | 20,5 | 18,0 | 12,0 |
| **NKVE 20/03 S 030 T MCE-P 30** | 3 x 380-415 Δ | 60190549 | 3,0 | 4,0 | | 46,5 | 41,5 | 40,5 | 39,5 | 38,0 | 36,5 | 34,5 | 31,0 | 27,5 | 18,5 |
| **NKVE 20/04 S 040 T MCE-P 55** | 3 x 380-415 Δ | 60190550 | 4,0 | 5,5 | | 62,5 | 56,0 | 55,0 | 53,5 | 51,5 | 49,5 | 46,5 | 42,5 | 37,0 | 25,5 |
| **NKVE 20/05 S 055 T MCE-P 55** | 3 x 380-415 Δ | 60189126 | 5,5 | 7,5 | | 78,0 | 70,0 | 68,5 | 66,5 | 64,5 | 62,0 | 58,0 | 53,0 | 47,0 | 32,5 |
| **NKVE 20/06 S 075 T MCE-P 55** | 3 x 380-415 Δ | 60190551 | 7,5 | 10,0 | | 94,5 | 86,5 | 84,5 | 82,5 | 80,0 | 77,5 | 73,5 | 67,5 | 60,0 | 42,5 |
| **NKVE 20/07 S 075 T MCE-P 55** | 3 x 380-415 Δ | 60190552 | 7,5 | 10,0 | H (m) | 110,0 | 100,5 | 98,0 | 95,5 | 93,0 | 90,0 | 85,0 | 77,5 | 69,0 | 48,5 |
| **NKVE 20/08 S 110 T MCE-P 110** | 3 x 380-415 Δ | 60190553 | 11,0 | 15,0 | | 126,5 | 117,0 | 114,0 | 112,0 | 109,0 | 106,0 | 100,5 | 92,5 | 82,5 | 59,5 |
| **NKVE 20/09 S 110 T MCE-P 110** | 3 x 380-415 Δ | 60190554 | 11,0 | 15,0 | | 142,5 | 131,0 | 128,0 | 125,5 | 122,0 | 118,5 | 112,5 | 103,5 | 92,5 | 66,5 |
| **NKVE 20/10 S 110 T MCE-P 110** | 3 x 380-415 Δ | 60190555 | 11,0 | 15,0 | | 158,0 | 145,5 | 142,0 | 139,0 | 135,0 | 131,5 | 124,5 | 114,0 | 102,0 | 73,0 |
| **NKVE 20/12 S 150 T MCE-P 150** | 3 x 380-415 Δ | 60190556 | 15,0 | 20,0 | | 189,5 | 174,5 | 170,5 | 167,0 | 162,0 | 157,5 | 149,0 | 137,0 | 122,5 | 87,5 |
| **NKVE 20/14 S 150 T MCE-P 150** | 3 x 380-415 Δ | 60190557 | 15,0 | 20,0 | | 220,5 | 202,5 | 198,0 | 193,5 | 188,0 | 182,5 | 172,5 | 158,0 | 141,0 | 100,5 |




DAB PUMPS se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin la obligación de aviso previo.



DAB MAKING WATER EASY

# NKVE 1, 3, 6, 10, 15, 20 - S MCE-P

BOMBAS CENTRÍFUGAS ELECTRÓNICAS MULTICELULARES DE EJE VERTICAL




| MODELO | Nº TURBINAS | B1 | B2 | G1 | G2 | Ø I | C | D | H | H1 | H2 | H3 | X | Y | DNA DNM | N | MCE-P | | | PESO Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | A1 | B1 | H4 | |
| **NKVE 1/03 S 003 M MCE-P 11** | 3 | 150 | 210 | 100 | 180 | 4xØ13 | 110 | 250 | 752 | 75 | 336 | 25 | 115 | 85 | DN25 | 4xØ14 | 262 | 200 | 199 | 23,8 |
| **NKVE 1/05 S 003 M MCE-P 11** | 5 | 150 | 210 | 100 | 180 | 4xØ13 | 110 | 250 | 797 | 75 | 381 | 25 | 115 | 85 | DN25 | 4xØ14 | 262 | 200 | 199 | 24,8 |
| **NKVE 1/07 S 003 M MCE-P 11** | 7 | 150 | 210 | 100 | 180 | 4xØ13 | 110 | 250 | 842 | 75 | 426 | 25 | 115 | 85 | DN25 | 4xØ14 | 262 | 200 | 199 | 25,8 |
| **NKVE 1/09 S 005 M MCE-P 11** | 9 | 150 | 210 | 100 | 180 | 4xØ13 | 110 | 250 | 887 | 75 | 471 | 25 | 115 | 85 | DN25 | 4xØ14 | 262 | 200 | 199 | 27,2 |
| **NKVE 1/11 S 005 M MCE-P 11** | 11 | 150 | 210 | 100 | 180 | 4xØ13 | 110 | 250 | 932 | 75 | 516 | 25 | 115 | 85 | DN25 | 4xØ14 | 262 | 200 | 199 | 28,2 |
| **NKVE 1/13 S 007 M MCE-P 11** | 13 | 150 | 210 | 100 | 180 | 4xØ13 | 129 | 250 | 993 | 75 | 561 | 25 | 115 | 85 | DN25 | 4xØ14 | 262 | 200 | 199 | 32,5 |
| **NKVE 1/15 S 007 M MCE-P 11** | 15 | 150 | 210 | 100 | 180 | 4xØ13 | 129 | 250 | 1038 | 75 | 606 | 25 | 115 | 85 | DN25 | 4xØ14 | 262 | 200 | 199 | 33,0 |
| **NKVE 1/19 S 011 M MCE-P 11** | 19 | 150 | 210 | 100 | 180 | 4xØ13 | 129 | 250 | 1128 | 75 | 696 | 25 | 115 | 85 | DN25 | 4xØ14 | 262 | 200 | 199 | 36,6 |
| **NKVE 1/22 S 011 M MCE-P 11** | 22 | 150 | 210 | 100 | 180 | 4xØ13 | 129 | 250 | 1195 | 75 | 763 | 25 | 115 | 85 | DN25 | 4xØ14 | 262 | 200 | 199 | 38,1 |
| **NKVE 1/25 S 015 M MCE-P 11** | 25 | 150 | 210 | 100 | 180 | 4xØ13 | 138 | 250 | 1308 | 75 | 841 | 25 | 115 | 85 | DN25 | 4xØ14 | 262 | 200 | 199 | 43,0 |
| **NKVE 1/30 S 015 M MCE-P 11** | 30 | 150 | 210 | 100 | 180 | 4xØ13 | 138 | 250 | 1420 | 75 | 953 | 25 | 115 | 85 | DN25 | 4xØ14 | 262 | 200 | 199 | 45,0 |
| **NKVE 1/34 S 030 T MCE-P 30** | 34 | 150 | 210 | 100 | 180 | 4xØ13 | 138 | 250 | 1510 | 75 | 1043 | 25 | 115 | 85 | DN25 | 4xØ14 | 262 | 200 | 199 | 49,0 |
| **NKVE 1/37 S 030 T MCE-P 30** | 37 | 150 | 210 | 100 | 180 | 4xØ13 | 138 | 250 | 1578 | 75 | 1111 | 25 | 115 | 85 | DN25 | 4xØ14 | 262 | 200 | 199 | 50,5 |
| **NKVE 3/04 S 003 M MCE-P 11** | 4 | 150 | 210 | 100 | 180 | 4xØ13 | 110 | 250 | 774 | 75 | 358 | 25 | 115 | 85 | DN25 | 4xØ14 | 262 | 200 | 199 | 24,3 |
| **NKVE 3/06 S 005 M MCE-P 11** | 6 | 150 | 210 | 100 | 180 | 4xØ13 | 110 | 250 | 819 | 75 | 403 | 25 | 115 | 85 | DN25 | 4xØ14 | 262 | 200 | 199 | 25,7 |
| **NKVE 3/09 S 007 M MCE-P 11** | 9 | 150 | 210 | 100 | 180 | 4xØ13 | 129 | 250 | 903 | 75 | 471 | 25 | 115 | 85 | DN25 | 4xØ14 | 262 | 200 | 199 | 30,5 |
| **NKVE 3/11 S 011 M MCE-P 11** | 11 | 150 | 210 | 100 | 180 | 4xØ13 | 129 | 250 | 948 | 75 | 516 | 25 | 115 | 85 | DN25 | 4xØ14 | 262 | 200 | 199 | 33,1 |
| **NKVE 3/13 S 011 M MCE-P 11** | 13 | 150 | 210 | 100 | 180 | 4xØ13 | 129 | 250 | 993 | 75 | 561 | 25 | 115 | 85 | DN25 | 4xØ14 | 262 | 200 | 199 | 34,1 |
| **NKVE 3/15 S 015 M MCE-P 11** | 15 | 150 | 210 | 100 | 180 | 4xØ13 | 138 | 250 | 1083 | 75 | 616 | 25 | 115 | 85 | DN25 | 4xØ14 | 262 | 200 | 199 | 38,5 |
| **NKVE 3/17 S 015 M MCE-P 11** | 17 | 150 | 210 | 100 | 180 | 4xØ13 | 138 | 250 | 1128 | 75 | 661 | 25 | 115 | 85 | DN25 | 4xØ14 | 262 | 200 | 199 | 39,0 |
| **NKVE 3/21 S 022 M MCE-P 15** | 21 | 150 | 210 | 100 | 180 | 4xØ13 | 138 | 250 | 1218 | 75 | 751 | 25 | 115 | 85 | DN25 | 4xØ14 | 262 | 200 | 199 | 43,0 |
| **NKVE 3/25 S 022 T MCE-P 30** | 25 | 150 | 210 | 100 | 180 | 4xØ13 | 138 | 250 | 1308 | 75 | 841 | 25 | 115 | 85 | DN25 | 4xØ14 | 352 | 267 | 196 | 45,0 |
| **NKVE 3/29 S 030 T MCE-P 30** | 29 | 150 | 210 | 100 | 180 | 4xØ13 | 145 | 250 | 1447 | 75 | 941 | 25 | 115 | 85 | DN25 | 4xØ14 | 352 | 267 | 196 | 57,3 |
| **NKVE 3/33 S 030 T MCE-P 30** | 33 | 150 | 210 | 100 | 180 | 4xØ13 | 145 | 250 | 1537 | 75 | 1031 | 25 | 115 | 85 | DN25 | 4xØ14 | 352 | 267 | 196 | 59,3 |



DAB PUMPS se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin la obligación de aviso previo.

# NKVE 1, 3, 6, 10, 15, 20 - S MCE-P

BOMBAS CENTRÍFUGAS ELECTRÓNICAS MULTICELULARES DE EJE VERTICAL

| MODELO | Nº TURBINAS | B1 | B2 | G1 | G2 | Ø I | C | D | H | H1 | H2 | H3 | X | Y | DNA DNM | N | MCE-P | | | PESO Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | A1 | B1 | H4 | |
| **NKVE 6/02 S 003 M MCE-P 11** | 2 | 150 | 210 | 100 | 180 | 4xØ13 | 110 | 250 | 736 | 75 | 320 | 25 | 140 | 100 | DN32 | 4xØ19 | 262 | 200 | 199 | 23,8 |
| **NKVE 6/04 S 005 M MCE-P 11** | 4 | 150 | 210 | 100 | 180 | 4xØ13 | 110 | 250 | 788 | 75 | 372 | 25 | 140 | 100 | DN32 | 4xØ19 | 262 | 200 | 199 | 25,2 |
| **NKVE 6/06 S 007 M MCE-P 11** | 6 | 150 | 210 | 100 | 180 | 4xØ13 | 129 | 250 | 856 | 75 | 424 | 25 | 140 | 100 | DN32 | 4xØ19 | 262 | 200 | 199 | 29,5 |
| **NKVE 6/09 S 011 M MCE-P 11** | 9 | 150 | 210 | 100 | 180 | 4xØ13 | 129 | 250 | 934 | 75 | 502 | 25 | 140 | 100 | DN32 | 4xØ19 | 262 | 200 | 199 | 32,6 |
| **NKVE 6/11 S 015 M MCE-P 11** | 11 | 150 | 210 | 100 | 180 | 4xØ13 | 138 | 250 | 1031 | 75 | 564 | 25 | 140 | 100 | DN32 | 4xØ19 | 262 | 200 | 199 | 37,5 |
| **NKVE 6/13 S 015 M MCE-P 11** | 13 | 150 | 210 | 100 | 180 | 4xØ13 | 138 | 250 | 1083 | 75 | 616 | 25 | 140 | 100 | DN32 | 4xØ19 | 262 | 200 | 199 | 38,5 |
| **NKVE 6/16 S 022 M MCE-P 15** | 16 | 150 | 210 | 100 | 180 | 4xØ13 | 138 | 250 | 1161 | 75 | 694 | 25 | 140 | 100 | DN32 | 4xØ19 | 262 | 200 | 199 | 42,0 |
| **NKVE 6/19 S 030 T MCE-P 30** | 19 | 150 | 210 | 100 | 180 | 4xØ13 | 138 | 250 | 1239 | 75 | 772 | 25 | 140 | 100 | DN32 | 4xØ19 | 262 | 200 | 199 | 43,5 |
| **NKVE 6/21 S 030 T MCE-P 30** | 21 | 150 | 210 | 100 | 180 | 4xØ13 | 145 | 250 | 1340 | 75 | 834 | 25 | 140 | 100 | DN32 | 4xØ19 | 352 | 267 | 196 | 54,8 |
| **NKVE 6/25 S 030 T MCE-P 30** | 25 | 150 | 210 | 100 | 180 | 4xØ13 | 145 | 250 | 1444 | 75 | 938 | 25 | 140 | 100 | DN32 | 4xØ19 | 352 | 267 | 196 | 56,8 |
| **NKVE 6/28 S 040 T MCE-P 30** | 28 | 150 | 210 | 100 | 180 | 4xØ13 | 145 | 250 | 1522 | 75 | 1016 | 25 | 140 | 100 | DN32 | 4xØ19 | 352 | 267 | 196 | 62,0 |
| **NKVE 6/33 S 040 T MCE-P 30** | 33 | 150 | 210 | 100 | 180 | 4xØ13 | 145 | 250 | 1652 | 75 | 1146 | 25 | 140 | 100 | DN32 | 4xØ19 | 352 | 267 | 196 | 65,0 |
| **NKVE 6/36 S 055 T MCE-P 55 *** | 36 | 150 | 210 | 100 | 180 | 4xØ13 | 160 | 250 / 410 | 1928 | 75 | 1400 | 25 | 140 | 100 | DN32 / 1"¼ | 4xØ19 | 352 | 267 | 196 | 93,1 |
| **NKVE 10/02 S 007 M MCE-P 11** | 2 | 185 | 250 | 130 | 215 | 4xØ13 | 129 | 280 | 773 | 80 | 341 | 27,5 | 150 | 110 | DN40 | 4xØ18 | 262 | 200 | 199 | 28,5 |
| **NKVE 10/03 S 011 M MCE-P 11** | 3 | 185 | 250 | 130 | 215 | 4xØ13 | 129 | 280 | 803 | 80 | 371 | 27,5 | 150 | 110 | DN40 | 4xØ18 | 262 | 200 | 199 | 31,1 |
| **NKVE 10/04 S 015 M MCE-P 11** | 4 | 185 | 250 | 130 | 215 | 4xØ13 | 138 | 280 | 878 | 80 | 411 | 27,5 | 150 | 110 | DN40 | 4xØ18 | 262 | 200 | 199 | 35,0 |
| **NKVE 10/05 S 015 M MCE-P 11** | 5 | 185 | 250 | 130 | 215 | 4xØ13 | 138 | 280 | 908 | 80 | 441 | 27,5 | 150 | 110 | DN40 | 4xØ18 | 262 | 200 | 199 | 35,5 |
| **NKVE 10/06 S 022 M MCE-P 15** | 6 | 185 | 250 | 130 | 215 | 4xØ13 | 138 | 280 | 938 | 80 | 471 | 27,5 | 150 | 110 | DN40 | 4xØ18 | 262 | 200 | 199 | 38,5 |
| **NKVE 10/07 S 022 M MCE-P 15** | 7 | 185 | 250 | 130 | 215 | 4xØ13 | 138 | 280 | 968 | 80 | 501 | 27,5 | 150 | 110 | DN40 | 4xØ18 | 262 | 200 | 199 | 39,0 |
| **NKVE 10/08 S 030 T MCE-P 30** | 8 | 185 | 250 | 130 | 215 | 4xØ13 | 145 | 280 | 1047 | 80 | 541 | 27,5 | 150 | 110 | DN40 | 4xØ18 | 352 | 267 | 196 | 50,3 |
| **NKVE 10/09 S 030 T MCE-P 30** | 9 | 185 | 250 | 130 | 215 | 4xØ13 | 145 | 280 | 1077 | 80 | 571 | 27,5 | 150 | 110 | DN40 | 4xØ18 | 352 | 267 | 196 | 50,8 |
| **NKVE 10/10 S 040 T MCE-P 30** | 10 | 185 | 250 | 130 | 215 | 4xØ13 | 145 | 280 | 1107 | 80 | 601 | 27,5 | 150 | 110 | DN40 | 4xØ18 | 352 | 267 | 196 | 55,0 |
| **NKVE 10/12 S 040 T MCE-P 30** | 12 | 185 | 250 | 130 | 215 | 4xØ13 | 145 | 280 | 1167 | 80 | 661 | 27,5 | 150 | 110 | DN40 | 4xØ18 | 352 | 267 | 196 | 56,5 |
| **NKVE 10/15 S 055 T MCE-P 55** | 15 | 185 | 250 | 130 | 215 | 4xØ13 | 160 | 280 | 1454 | 80 | 926 | 27,5 | 150 | 110 | DN40 | 4xØ18 | 352 | 267 | 196 | 85,1 |
| **NKVE 10/17 S 055 T MCE-P 55** | 17 | 185 | 250 | 130 | 215 | 4xØ13 | 160 | 280 | 1514 | 80 | 986 | 27,5 | 150 | 110 | DN40 | 4xØ18 | 352 | 267 | 196 | 86,1 |
| **NKVE 10/19 S 075 T MCE-P 55** | 19 | 185 | 250 | 130 | 215 | 4xØ13 | 160 | 280 | 1646 | 80 | 1046 | 27,5 | 150 | 110 | DN40 | 4xØ18 | 352 | 267 | 196 | 96,0 |
| **NKVE 10/23 S 075 T MCE-P 55** | 23 | 185 | 250 | 130 | 215 | 4xØ13 | 160 | 280 | 1766 | 80 | 1166 | 27,5 | 150 | 110 | DN40 | 4xØ18 | 352 | 267 | 196 | 98,5 |
| **NKVE 10/24 S 110 T MCE-P 110** | 24 | 185 | 250 | 130 | 215 | 4xØ13 | 194 | 280 | 1891 | 80 | 1216 | 27,5 | 150 | 110 | DN40 | 4xØ18 | 425 | 343 | 244 | 124,5 |
| **NKVE 15/02 S 022 M MCE-P 22** | 2 | 185 | 250 | 130 | 215 | 4xØ13 | 138 | 300 | 878 | 90 | 411 | 27,5 | 165 | 127 | DN50 | 4xØ19 | 262 | 200 | 199 | 43,0 |
| **NKVE 15/03 S 022 M MCE-P 22** | 3 | 185 | 250 | 130 | 215 | 4xØ13 | 145 | 300 | 975 | 90 | 469 | 27,5 | 165 | 127 | DN50 | 4xØ19 | 352 | 267 | 196 | 54,8 |
| **NKVE 15/04 S 040 T MCE-P 55** | 4 | 185 | 250 | 130 | 215 | 4xØ13 | 145 | 300 | 1023 | 90 | 517 | 27,5 | 165 | 127 | DN50 | 4xØ19 | 352 | 267 | 196 | 60,0 |
| **NKVE 15/05 S 040 T MCE-P 55** | 5 | 185 | 250 | 130 | 215 | 4xØ13 | 145 | 300 | 1071 | 90 | 565 | 27,5 | 165 | 127 | DN50 | 4xØ19 | 352 | 267 | 196 | 61,5 |
| **NKVE 15/06 S 055 T MCE-P 55** | 6 | 185 | 250 | 130 | 215 | 4xØ13 | 160 | 300 | 1328 | 90 | 800 | 27,5 | 165 | 127 | DN50 | 4xØ19 | 352 | 267 | 196 | 90,1 |
| **NKVE 15/07 S 055 T MCE-P 55** | 7 | 185 | 250 | 130 | 215 | 4xØ13 | 160 | 300 | 1376 | 90 | 848 | 27,5 | 165 | 127 | DN50 | 4xØ19 | 352 | 267 | 196 | 91,6 |
| **NKVE 15/08 S 075 T MCE-P 55** | 8 | 185 | 250 | 130 | 215 | 4xØ13 | 160 | 300 | 1496 | 90 | 896 | 27,5 | 165 | 127 | DN50 | 4xØ19 | 352 | 267 | 196 | 101,5 |
| **NKVE 15/09 S 075 T MCE-P 55** | 9 | 185 | 250 | 130 | 215 | 4xØ13 | 160 | 300 | 1544 | 90 | 944 | 27,5 | 165 | 127 | DN50 | 4xØ19 | 352 | 267 | 196 | 103,0 |
| **NKVE 15/10 S 110 T MCE-P 110** | 10 | 185 | 250 | 130 | 215 | 4xØ13 | 194 | 300 | 1687 | 90 | 1012 | 27,5 | 165 | 127 | DN50 | 4xØ19 | 425 | 343 | 244 | 130,0 |
| **NKVE 15/12 S 110 T MCE-P 110** | 12 | 185 | 250 | 130 | 215 | 4xØ13 | 194 | 300 | 1783 | 90 | 1108 | 27,5 | 165 | 127 | DN50 | 4xØ19 | 425 | 343 | 244 | 133,0 |
| **NKVE 15/14 S 110 T MCE-P 110** | 14 | 185 | 250 | 130 | 215 | 4xØ13 | 194 | 300 | 1879 | 90 | 1204 | 27,5 | 165 | 127 | DN50 | 4xØ19 | 425 | 343 | 244 | 136,0 |
| **NKVE 15/16 S 150 T MCE-P 150** | 16 | 185 | 250 | 130 | 215 | 4xØ13 | 194 | 300 | 2026 | 90 | 1300 | 27,5 | 165 | 127 | DN50 | 4xØ19 | 425 | 343 | 244 | 147,5 |
| **NKVE 15/17 S 150 T MCE-P 150** | 17 | 185 | 250 | 130 | 215 | 4xØ13 | 194 | 300 | 2074 | 90 | 1348 | 27,5 | 165 | 127 | DN50 | 4xØ19 | 425 | 343 | 244 | 149,0 |
| **NKVE 20/02 S 022 M MCE-P 15** | 2 | 185 | 250 | 130 | 215 | 4xØ13 | 138 | 300 | 878 | 90 | 411 | 27,5 | 165 | 127 | DN50 | 4xØ19 | 262 | 200 | 199 | 43,0 |
| **NKVE 20/03 S 030 T MCE-P 30** | 3 | 185 | 250 | 130 | 215 | 4xØ13 | 145 | 300 | 975 | 90 | 469 | 27,5 | 165 | 127 | DN50 | 4xØ19 | 352 | 267 | 196 | 54,8 |
| **NKVE 20/04 S 040 T MCE-P 55** | 4 | 185 | 250 | 130 | 215 | 4xØ13 | 145 | 300 | 1023 | 90 | 517 | 27,5 | 165 | 127 | DN50 | 4xØ19 | 352 | 267 | 196 | 60,0 |
| **NKVE 20/05 S 055 T MCE-P 55** | 5 | 185 | 250 | 130 | 215 | 4xØ13 | 160 | 300 | 1280 | 90 | 752 | 27,5 | 165 | 127 | DN50 | 4xØ19 | 352 | 267 | 196 | 89,1 |
| **NKVE 20/06 S 075 T MCE-P 55** | 6 | 185 | 250 | 130 | 215 | 4xØ13 | 160 | 300 | 1400 | 90 | 800 | 27,5 | 165 | 127 | DN50 | 4xØ19 | 352 | 267 | 196 | 99,0 |
| **NKVE 20/07 S 075 T MCE-P 55** | 7 | 185 | 250 | 130 | 215 | 4xØ13 | 160 | 300 | 1448 | 90 | 848 | 27,5 | 165 | 127 | DN50 | 4xØ19 | 352 | 267 | 196 | 100,0 |
| **NKVE 20/08 S 110 T MCE-P 110** | 8 | 185 | 250 | 130 | 215 | 4xØ13 | 194 | 300 | 1591 | 90 | 916 | 27,5 | 165 | 127 | DN50 | 4xØ19 | 425 | 343 | 244 | 127,5 |
| **NKVE 20/09 S 110 T MCE-P 110** | 9 | 185 | 250 | 130 | 215 | 4xØ13 | 194 | 300 | 1639 | 90 | 964 | 27,5 | 165 | 127 | DN50 | 4xØ19 | 425 | 343 | 244 | 129,0 |
| **NKVE 20/10 S 110 T MCE-P 110** | 10 | 185 | 250 | 130 | 215 | 4xØ13 | 194 | 300 | 1687 | 90 | 1012 | 27,5 | 165 | 127 | DN50 | 4xØ19 | 425 | 343 | 244 | 130,0 |
| **NKVE 20/12 S 150 T MCE-P 150** | 12 | 185 | 250 | 130 | 215 | 4xØ13 | 194 | 300 | 1834 | 90 | 1108 | 27,5 | 165 | 127 | DN50 | 4xØ19 | 425 | 343 | 244 | 142,0 |
| **NKVE 20/14 S 150 T MCE-P 150** | 14 | 185 | 250 | 130 | 215 | 4xØ13 | 194 | 300 | 1930 | 90 | 1204 | 27,5 | 165 | 127 | DN50 | 4xØ19 | 425 | 343 | 244 | 145,0 |

*NKV 6/36 disponible solo con conexiones VICTAULIC, se suministra junto con kit adaptador



DAB PUMPS se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin la obligación de aviso previo.